



TOMADA DE PREÇOS

Nº 003/2011/CELO/UNIR

**REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA
NO CAMPUS UNIR DE CACOAL - RO**

**Porto Velho
2011**

AVISO DE LICITAÇÃO**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR**

A Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia/CELO/UNIR, constituída conforme a portaria nº 0236/GR, de 06 de abril de 2011, em cumprimento as determinações do Magnífico Reitor da Fundação Universidade Federal de Rondônia, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, Nº 003/2011/CELO/UNIR, sob o regime de execução empreitada por preço global, tipo menor preço.

OBJETO: REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA NO CAMPUS UNIR DE CACOAL - RO.

DA SESSÃO DE ABERTURA: A Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia/CELO/UNIR receberá as propostas, envelopes Nº 01 e Nº 02 em sessão pública a ser realizada na **UNIR – Centro**, sito a Av. Presidente Dutra nº 2965, Centro, na sala PS - 02, em Porto Velho-RO, no **dia 28 de novembro de 2011, às 09H00MIN.**

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o Edital poderá ser examinado e, em havendo interesse, obtido nos *sites* <http://www.licitacoes.unir.br/preco.php> ou www.comprasnet.gov.br. Para esclarecimento e dúvidas, enviar e-mail para celo@unir.br ou no Fone/fax: (69)2182-2043.

Porto Velho, 03 de novembro de 2011.

Amilton Diogo da Silva
Presidente da CELO
Port. nº 0236/GR/UNIR

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA

LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO

PROCESSO Nº 23118.002880/2011-06

INTERESSADO: GERALDO DA SILVA CORREIA

1 – PREÂMBULO

1.1 – A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR, através da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CELO, constituída pela portaria 0236/GR, de 06 de abril de 2009, torna público, que se encontra instaurada a LICITAÇÃO na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR, sob o regime de execução **empreitada por preço global, tipo menor preço**, para **REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA NO CAMPUS UNIR DE CACOAL - RO**, entre interessados cadastrados no SICAF que, na fase inicial de habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto.

1.2 - O objeto do contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global.

1.3 - Os procedimentos Licitatórios desta TOMADA são regidos pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999.

1.4 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão por conta dos recursos provenientes da Fonte 01120000000, Natureza da Despesa 339039 da UGR 150802 – UNIR – PI F8282G01CIN.

1.5 - Os interessados poderão obter o edital e seus anexos nos sites <http://www.licitacoes.unir.br/preco.php> ou www.comprasnet.gov.br .

1.6 - Os envelopes serão recebidos e abertos na sala da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia (CELO), no prédio da UNIR – Centro, sito à Av. Presidente Dutra, nº 2965, Bairro Centro, CEP 76.801-059, nesta cidade de Porto Velho-RO, no dia 28 de novembro de 2011, às 09h00min.

1.7 – O presente Edital não prevê quaisquer reajustamentos no valor da contratação, considerando o prazo de vigência contratual, conforme inciso XI do artigo 40 da Lei 8.666/93.

2 – DAS NOTAS DE ESCLARECIMENTO E MODIFICAÇÃO

2.1 - Respostas às consultas sobre o Edital, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no Edital no mesmo período, serão publicadas em forma de NOTAS.

2.2 - No caso de emissão de NOTA DE MODIFICAÇÃO (documento emitido pela

administração, que contenha informações que impliquem em alteração na formulação das propostas), será publicado Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, e o prazo original para entrega dos Envelopes de Habilitação e Proposta será modificado. Neste caso será publicada nos *sites* <http://www.licitacoes.unir.br/preco.php> e em www.comprasnet.gov.br

2.3 - No caso de emissão de **NOTA DE ESCLARECIMENTO** (documento emitido pela administração, que contenha informações que não causem alteração na formulação das propostas), é mantido o prazo original para entrega dos documentos de Habilitação e da Proposta. Neste caso será publicada no *site* <http://www.licitacoes.unir.br/preco.php>.

2.4 – As dúvidas referentes ao edital poderão ser solicitadas até 02 (dois) dias antes da abertura do certame licitatório, estes endereçados a CELO/UNIR no endereço discriminado no **item 1.6** e serão sanadas pela comissão de licitação por meio de **NOTAS DE ESCLARECIMENTO**.

3 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1. Contratação de empresa especializada em construção, para executar serviços de **REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA NO CAMPUS UNIR DE CACOAL - RO.**

4 - DO PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

4.1 – O prazo estabelecido para fins de contratação é de **02 (dois) meses corridos** vinculado ao cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo prazo a mobilização e desmobilização, a execução das obras e serviços propriamente ditos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

4.2 - O prazo de vigência do contrato a ser firmado se iniciará a partir da data da sua assinatura e da conseqüente emissão da Ordem de Serviço. No exclusivo interesse da Administração, esta poderá emitir, tantas quantas Ordens de Serviço ou Ordens de Paralisação ou Ordens de Reinício de Serviços, que se façam necessárias para o bom desenvolvimento das obras.

4.3 - Ocorrendo impedimento ou paralisação da obra, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo Aditivo de Ratificação, acompanhado da respectiva justificativa emitida pela Contratada e parecer da Comissão de Fiscalização.

4.4 - Os Serviços licitados deverão ser executados na extensão do Campus UNIR de CACOAL no município de Cacoal - RO, conforme quantitativos e especificações contidas no **Anexo I**.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - A Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, considera como representante legal da proponente, quando presente na Sessão de Abertura àquele que estiver munido de sua Cédula de Identidade, juntamente com o documento que comprove a condição de integrante da Constituição Social, ou Procurador que deverá apresentar além da Cédula de Identidade, o instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartório, ou Termo de Credenciamento através do original assinada pôr um dos sócios da empresa, com cópia autenticada, no envelope nº 01 – Habilitação – para que conste no processo.

5.2 - A falta ou incorreção do documento de credenciamento não desqualificará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes, ou seja, a credencial não é obrigatória.

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1 - Poderão participar do certame de licitação os interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação requerida no edital para execução do seu objeto.

6.2 - Não será permitida a participação de empresas que possuam empregados na Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive na condição de sócio ou dirigente, incluída as demais vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.

7 - DO DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

7.1 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei 8.666/93.

7.2 – Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital, até o segundo dia útil, antecedente à abertura dos envelopes de habilitação, bem como poderão suscitar eventual falha ou irregularidade que viciem esse instrumento.

7.4 – A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

7.5 – A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

8 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em tabelionato de notas que ficará anexada aos autos. Em sendo cópias não autenticadas, exigir-se-á apresentação dos originais para o confronto na abertura da habilitação.

8.2 – Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender todas as disposições deste Edital.

8.3 – Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-símile (FAX), telegrama ou outra forma de apresentação que descaracterize o sigilo de seu conteúdo.

8.4 – Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário limite não serão recebidos;

8.5 – Todos os documentos e elementos contidos no ENVELOPE 01 e no ENVELOPE 02 deverão ser apresentados em envelopes fechados e rubricados no fecho.

8.6 – No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionará:

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO

À Universidade Federal de Rondônia

Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia — CELO/UNIR

Av. Pres. Dutra, nº 2965 Centro, CEP 76.801-059 - Porto Velho-RO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR

SESSÃO DIA: 28 de novembro de 2011 às 09h00min.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

À Universidade Federal de Rondônia

Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia — CELO/UNIR

Av. Pres. Dutra, nº 2965 Centro, CEP 76.801-059 - Porto Velho-RO.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR

SESSÃO DIA: 28 de novembro de 2011 às 09h00min.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

8.7 – Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados o cumprimento e o atendimento na íntegra e totalidade do presente edital e seus anexos, em todas as suas cláusulas e condições, bem como a documentação relativa ao item 9 a seguir.

9 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

9.1 – Para HABILITAÇÃO na presente TOMADA DE PREÇOS, as empresas interessadas deverão estar devidamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal - SICAF, e com plena validade. No ato da abertura da licitação, as empresas inscritas no SICAF terão sua habilitação parcial confirmada mediante consulta *on-line* ao sistema.

9.2 – As firmas Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação, em uma via, em envelope separado da proposta comercial, na data e horário estabelecidos no edital, devidamente atualizados:

9.2.1 – Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal com uma Declaração, sob penas da lei, de que não mantém em seu quadro pessoal menor de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do **Anexo XI**.

9.2.2 - Declaração de Anuência da Licitante, conforme modelo do **Anexo VI**.

9.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.2.1 – Cópia da cédula de identidade do(s) sócio(s) gerente(s) ou diretor(es) responsável(eis) pela assinatura do futuro contrato.

9.2.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual.

9.2.3 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

9.2.4 – No caso de apresentação do Contrato Social, este deverá vir acompanhado da última alteração contratual.

9.2.5 – Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.

9.2.6 – Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data de expedição limitada a 60 (sessenta) dias da data que se realizará o certame.

9.3 - REGULARIDADE FISCAL

9.3.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**).

9.3.2 – No ato da abertura da licitação, as empresas inscritas no SICAF poderão ter sua habilitação parcial confirmada mediante consulta "*on-line*" ao sistema.

9.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1 - Certidão de Registro ou inscrição no CREA, da licitante em plena validade, da qual deverá constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) de nível superior que poderá(ão) atuar como responsável(is) técnico(s) pelos serviços a serem executados.

9.4.2 - Certidão do Registro dos Responsáveis Técnicos, emitidos pelo CREA com validade na data da apresentação da proposta.

9.4.3- Atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove(m) ter a empresa licitante executado obras e/ou serviços de características técnicas compatíveis com as do objeto da presente licitação, para pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, **devendo constar no atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado** o nome completo do signatário, nº do CPF, bem como reconhecimento em cartório da assinatura aposta, estando as informações ali contidas sujeitas à verificação de sua veracidade por parte da **CELO**.

9.4.4 – Declaração expressa sob as penas da Lei, de que disponibilizará todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços, objeto desta TOMADA (em modelo próprio do licitante).

9.4.5 - Comprovação da licitante de que possui em seu quadro permanente profissional(is) de nível superior, detentor(es) de CAT – Certidão de Acervo Técnico, registrado no CREA por execução de obras/ serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação.

9.4.6 - A comprovação do empregatício do(s) profissional(s) indicado pela licitante, se dará mediante a data do Registro do(s) profissional(is) em carteira de trabalho ou ficha de registro de empregado e, no caso de sócio, através do Contrato Social (ato constitutivo).

9.4.7 - Será admitida também a comprovação de vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com legislação civil comum.

9.4.8 – Relação dos nomes da equipe técnica, adequada e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica e sua função durante a execução dos serviços que compõem o objeto desta licitação, que será designada e se responsabilizará pelos trabalhos (em modelo próprio da licitante).

9.4.9 - Declaração fornecida pela licitante **indicando especificamente** pelo menos um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços. Na declaração deverá constar os dados mínimos necessários, tais como: nome completo, CPF, número do documento de identidade e do registro na entidade profissional (CREA) competente da região a que estiver vinculado (em modelo próprio da licitante).

9.4.10 – Declaração do(s) profissional(is) aceitando o exercício da função de responsável técnico pela obra (em modelo próprio do licitante), bem como reconhecimento em cartório da assinatura aposta, estando as informações ali contidas sujeitas à verificação de sua veracidade por parte da **CELO**

9.4.11 - Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental (**Anexo V**).

9.4.12 – Atestado de que o Responsável Técnico da empresa visitou o local onde serão executadas as obras e serviços e de que tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação, conforme modelo constante no **ANEXO XII**. A visita ao local poderá ser agendada no Setor de Engenharia da UNIR ou pelo telefone (69) 2182-2011 no horário das **9h00** às **12h00** e das **14h00** às **17h00**, sendo que a mesma deverá ser realizada no prazo, de no mínimo, **72 (setenta e duas)** horas antes da abertura das propostas. O licitante não poderá, à posterior, alegar desconhecimento de qualquer fato.

9.4.13 Devido a suspensão e posterior reabertura do prazo para entrega das propostas, a CELO aceitará o atestado de visita com data de abertura da sessão diferente da data publicada neste edital.

9.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

9.5.1 – As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios; tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e estarem devidamente registrados e autenticados pela Junta Comercial, e deverão conter a assinatura do administrador da firma e do contabilista;

9.5.1.1 – As **LICITANTES** para comprovar a sua boa situação financeira, com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o objeto da licitação, obedecidas às formalidades e exigências da lei, apresentarão **Balanço Patrimonial**, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, com **selo ou Declaração do Conselho Regional de Contabilidade - CRC, denominada DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL – DHP**, que comprova a regularidade do Contabilista nos termos do art. 28, da **Resolução CFC nº 825/98**, para que a Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia possa verificar se a licitante possui Patrimônio Líquido de no mínimo, **R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)**, correspondente a 9% (nove por cento) do valor estimado para contratação, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/93.

9.5.1.2 - entende-se por “**na forma da lei**”;

I – Para as Sociedades regidas pela **Lei nº 6.404/76**, sociedade Anônima ou por Ações, deverão ser apresentados em publicação do Diário Oficial ou publicados em Jornal de grande circulação, ou por fotocópia registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

II – Nas sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda.), deverão ser apresentados por fotocópia do Balanço Patrimonial com os Termos de Abertura e encerramento e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. Será rigorosamente observada a exigibilidade do Balanço para o exercício social determinado no Ato Constitutivo;

III – Nas sociedades sujeitas ao regime estabelecido na **Lei nº 9.317/96** (Lei das Microempresas e das empresas de pequeno Porte – SIMPLES), por fotocópia do Balanço patrimonial com os Termos de Abertura e Encerramento e das Demonstrações Contábeis

devidamente autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

IV - As empresas com menos de um exercício financeiro deverão cumprir as exigências, mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

9.5.2 – Todos os Balanços Patrimoniais apresentados na documentação de habilitação terão que estar rigorosamente de acordo com as regras estabelecidas na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 102 de 25 de Abril de 2006, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

9.5.3 – No SICAF, mediante consulta *on-line*, serão analisados os seguintes índices:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.5.4 – Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem o cálculo do índice de **Liquidez Geral (LG)**, **Solvência Geral (SG)** e **Liquidez Corrente (LC)**, com o resultado igual ou superior a 1 (um).

9.6 – Declaração, sob as penalidades cabíveis da Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação, nos termos do parágrafo 2º, art. 32, da Lei 8.666/93, e informação se está, ou não, em estado de inidoneidade perante quaisquer órgãos públicos (**Anexo X**).

9.7 - A documentação do **item 9**, não poderá ter qualquer documento substituído por protocolo.

9.8 - Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, terá os mesmos, validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua emissão.

9.9 – Os documentos necessários para a habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

9.10 - Caso o licitante não atenda as exigências acima discriminadas, automaticamente será inabilitado e devolvido o ENVELOPE Nº 02 ao mesmo.

10 - DA PROPOSTA – ENVELOPE Nº 02

10.1 - O ENVELOPE nº 02 - PROPOSTA deverá conter os documentos elencados neste item, além da proposta propriamente dita, apresentada em uma via, redigida com clareza, em língua portuguesa, sem emendas, borrões ou ressalvas, nem condições escritas à margem, rubricada em todas as suas folhas e assinada na última, com a respectiva identificação do subscritor;

10.1.2 – Planilha Orçamentária com unidades, quantidades, valores unitários e totais, expressos em moeda corrente nacional, conforme modelo do **Anexo I**, constante neste Edital.

10.1.2.1- No preço proposto deverão estar incluídos todos encargos, (sociais, trabalhistas e previdenciários/acidentários) e tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer despesas diretas e indiretas (incluindo transporte, alimentação,

estadia dos profissionais envolvidos na realização dos serviços) e demais dispêndios necessários à perfeita execução dos serviços licitados, de tal sorte que o montante proposto será a única e completa remuneração a ser paga pela execução completa dos serviços.

10.1.2.2 - Os preços ofertados deverão permanecer fixos e irremovíveis, durante a vigência do instrumento de contrato decorrente da presente licitação.

10.1.2.3 - Os valores unitários constantes no **Anexo I** devem ser apresentados de forma analítica, sendo assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explicitando as incidências das leis sociais e BDI.

10.1.3 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da apresentação da mesma.

10.2 - Cronograma Físico-Financeiro, conforme modelo no **Anexo II**, contendo os totais parciais, mensal e geral.

10.2 - Carta da proposta, conforme modelo no **Anexo VII**.

11- DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

11.1 - No local, dia e hora fixados neste Edital, serão iniciados os trabalhos, lendo o Presidente da CELO, os objetivos da licitação.

11.2 - Em seguida, será solicitada pelo Presidente, a credencial de cada representante legal das empresas proponentes, onde serão recebidos os Envelopes Nº 01 e Nº 02 dos concorrentes, os quais serão rubricados pela Comissão e pelos Participantes.

11.3 - Encerrada a fase de credenciamento dos representantes, será aberto pela Comissão o **Envelope Nº 01 - HABILITAÇÃO**, na presença de todos os concorrentes, cujos documentos serão examinados e rubricados pela Comissão e pelos representantes, permanecendo fechado, sob guarda da Comissão o **Envelope Nº 02 - PROPOSTA**, até a conclusão da fase de habilitação.

11.4 - Após a conclusão da fase de habilitação, o Presidente da CELO prosseguirá os trabalhos com a abertura do **Envelope Nº 02 — PROPOSTA**, das proponentes habilitadas. Os envelopes serão abertos, a seguir, no mesmo local, pela CELO, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos ou depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, que trata o art. 109, inciso I, letra “a” da Lei 8.666/93.

11.5 - Dessa reunião, será lavrada Ata Circunstanciada, na qual constem todas as ocorrências verificadas, fatos consignados e que exijam registro.

11.6 - As PROPOSTAS das proponentes eliminadas serão devolvidas intactas aos respectivos proponentes.

12- CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1- Competirá a CELO, proceder ao julgamento e à classificação das propostas. No julgamento das propostas classificadas, será utilizado o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, sendo considerada vencedora aquela mais vantajosa para a Administração, que atenda a todos os requisitos do Edital, ofereça o menor preço exequível apurado, e classificando-se as demais por ordem crescente dos valores apresentados.

12.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da Lei 8.666/93.

12.2.1 - Serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite estabelecido para contratação, sendo este fixado em **R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**.

12.3 - Serão desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta no Edital e/ou que contenham oferta sobre as propostas de outras

licitantes.

12.4 - Serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente as exigências deste Edital e/ou que ofereçam vantagens não previstas no Edital.

12.5- Caso a Comissão julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, com prazo determinado. Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito, desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta.

12.6 - A resposta da licitante não implicará em qualquer caso, na aceitação tácita da Contratante.

12.7 - A CELO/UNIR, **poderá suspender a reunião** a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se com os interessados para prosseguimento do procedimento licitatório.

12.8 - Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão e os participantes terão que rubricar os documentos apresentados e os envelopes fechados contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão até a ocasião da nova reunião.

12.9 - O não comparecimento de qualquer das licitantes nas reuniões marcadas pela Comissão, não impedirá a realização da mesma.

12.10 - O julgamento das propostas será realizado em reunião(ões) da Comissão, que poderá a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores da UNIR, ou externa a ela.

12.11 - É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou apresentar instrução do processo.

12.12 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais cabe inabilitar as licitantes por motivos relacionados no item 9, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente.

12.13 - Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, seja na Habilitação ou na análise das Propostas, a Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, a seu critério, poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificações, conforme art. 48 § 3º da lei 8.666/93.

12.14 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, conforme § 2º do Artigo 45 da Lei 8.666/93.

13 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

13.1 - Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serão classificadas, atribuindo-se o primeiro lugar a que oferecer o **MENOR PREÇO GLOBAL**, posicionando-se as demais na seqüência dos valores finais.

14- DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO.

14.1 - Proclamado o resultado final da licitação, publicar-se-o-á. Posteriormente encaminhar-se-á o processo para a Procuradoria Federal - UNIR, para seu parecer final, que o encaminhará posteriormente à autoridade superior, para homologação e adjudicação.

14.2 - Após o julgamento realizado pela Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, a autoridade superior poderá:

14.2.1 - Determinar a retificação de irregularidade sanável antes de homologar.

14.2.2 - Homologar o resultado, conferindo eficácia à Adjudicação para que a Licitante

vencedora seja contratada.

14.2.3 - Anular o julgamento ou todo o procedimento, se nele encontrar ilegalidade.

14.2.4 - Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.

14.3 - Na hipótese em que a empresa adjudicatária venha a decair do direito à contratação do objeto desta licitação, a CONTRATANTE poderá convidar as empresas na ordem de classificação, para contratar, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela empresa adjudicatária, inclusive quanto ao preço, ou revogar esta licitação, independentemente da cominação que deverá ser aplicada à empresa licitante adjudicatária.

14.4 - A empresa adjudicatária que, convocada a assinar o termo de contrato no prazo de validade de sua proposta, vier a desistir de assinar o mesmo, lhe será atribuída à penalidade de suspensão temporária de licitar com a ADMINISTRAÇÃO pelo prazo de 02 (dois) anos, respeitado o direito de recurso, com efeito, devolutivo.

14.5 - Os atos de homologação e da contratação serão publicados na Imprensa Oficial.

15- DOS RECURSOS, PENALIDADE E DAS SANÇÕES.

15.1 - Dos Recursos:

15.1.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações pela Lei nº 8. 883/94.

15.1.2 - O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa através de processamento eletrônico de dados, devidamente arazoada subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente, obedecendo aos prazos previstos na Lei 8.666/93.

15.1.3 - Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - motivadamente e se houver interesse para a Universidade Federal de Rondônia - atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões.

15.1.4 - O recurso deverá ser entregue na sala da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia, endereçado ao Presidente da CELO.

15.2 - Das Penalidades:

15.2.1 - Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei 8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

15.2.2 - Pelo atraso na execução do contrato:

15.2.2.1 - Multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);

15.2.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato:

15.2.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não cumprido.

15.2.4 - Multa correspondente à diferença de preços resultante da nova licitação ou contratação direta realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

15.2.5- As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a CONTRATADA tiver direito ou do seguro, competindo-lhe, no caso de insuficiência ou

inexistência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação da UNIR.

15.2.6- Não sendo pagas no prazo previsto no item 15.2.5, haverá incidência de juros de mora, nos termos previsto no artigo 1.062 do Código Civil.

15.2.7 - A multa prevista nesta seção não tem efeito compensatório, e conseqüentemente o pagamento delas não exime a Contratada da reparação de eventuais danos que forem causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto da contratação.

15.3 - Das Sanções:

15.3.1 - Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, fica caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas pelo adjudicatário, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

15.3.2 - As sanções administrativas e respectivas Penalidades previstas neste instrumento convocatório são as elencadas nos artigos nº 86 a 88, com seus parágrafos e incisos, da Lei nº 8.666/93, explicitadas no item 15.2 e subitens acima.

16- DO CONTRATO

16.1 - O contrato decorrente da presente licitação, bem como suas alterações, ficarão subordinados às normas da Lei Federal 8.666/93 e de acordo com a Minuta do Contrato (**Anexo IX**).

16.2 - O adjudicatário deverá assinar o contrato, cujas cláusulas acham-se definidas na minuta contratual anexa ao presente Edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura.

16.3 - O prazo concedido para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela UNIR.

16.4 - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da Lei Federal 8.666/93, poderá a UNIR, quando o convocado não aceitar ou não assinar o contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta apresentada e das demais combinações previstas na Lei Federal 8.666/93.

17- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1- Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a seguir:

17.1.1 - Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pela CONTRATANTE, observando as Normas Técnicas pertinentes.

17.1.2 - A CONTRATADA não poderá sub-contratar os serviços objeto desta licitação com outra(s) empresa(s), sem o consentimento prévio e expresso da UNIR. A sub-contratação não poderá exceder o limite de 30% (trinta por cento) do valor contratado, em nenhuma hipótese.

18- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

18.1 - Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a Contratante se obrigará:

18.1.1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas às condições regidas no Contrato.

18.1.2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados pela Contratada e respectivas medições emitidas.

18.1.3 - A Fiscalização exercida terá, em especial, poderes para suspender a execução dos serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado.

18.1.4 - Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por culpa ou dolo da Contratada.

19- DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

19.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à Comissão de Fiscalização, no último dia útil do mês corrente, medição prévia dos serviços executados, juntamente com as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior, e após aprovação de medição emitir Nota Fiscal para efeito de pagamento.

19.2 - Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando a emissão de Nota Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de pagamento.

19.3 - O pagamento será efetuado no 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, no valor correspondente aos serviços realizados no período de referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e devidamente atestada pela comissão de fiscalização.

19.4 – Juntamente com a Primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra, junto a Previdência Social.

19.5 – A partir da segunda medição e para efetivação de pagamentos a CONTRATADA deverá apresentar as respectivas cópias autenticadas da Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, referentes a obra devidamente quitada, conforme determina o art. 31 § 2º e § 3º da Lei nº 8.212/91, com redação introduzida pela Lei nº 9.032 de 28 de abril de 1995.

20- ATRASO DE PAGAMENTO

20.1 - Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, a UNIR fica obrigada a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento das obrigações até o efetivo pagamento, aplicando as atualizações com base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à época dos fatos.

22- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1 - A Contratada ficará obrigada a executar, às suas expensas, os serviços que forem recusados e os que estiverem em desacordo com o disposto no Edital e seus anexos;

22.2 - O recebimento dos serviços será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e Recebimento, integrada por 03 (três) membros nomeados pela CONTRATANTE, e por um representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado no ato, o termo competente, no qual se certificará o caráter dos recebimentos, ou seja, Recebimento Provisório, Exames e finalmente o Recebimento Definitivo, o qual dependerá da comprovação de que o objeto da contratação foi executado em conformidade aos termos contratuais;

22.3- Em se dando ao recebimento de caráter provisório, o qual não excederá 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE reterá os pagamentos e garantias, e poderá exigir os reparos e substituições convenientes ou abatimento de preços, consignando-se os motivos, e só então, promoverá o Recebimento Definitivo, o qual dependerá da comprovação de que o objeto da contratação foi executado em conformidade aos termos contratuais;

22.3 – A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos serviços executados, subsistirá na forma da lei, mesmo após o recebimento definitivo.

23 – DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1 - Antes da assinatura do contrato, objeto desta licitação, a empresa vencedora deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, cuja estimativa de adjudicação é de **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei 8.666/93.

23.1.1 – São modalidades de garantia:

- a) caução em dinheiro;
- b) em títulos da dívida pública, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e **avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;**
- c) seguro-garantia;
- d) fiança bancária.

23.1.2 – No caso da empresa contratada optar pela prestação da garantia em **títulos da dívida pública**, os mesmos deverão vir em anexo, **obrigatoriamente**, com laudo de atualização monetária do seu valor de face, bem como **perícia** que comprove a autenticidade do título. Não serão aceitos títulos da dívida pública emitidos na primeira metade do Século XX.

23.1.3 – A garantia ficará retida até o fim do contrato.

23.2 - Se, por qualquer razão, for necessária a alteração do contrato, a Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

23.3 - A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

23.4 - Uma vez aplicada multa à Contratada e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

23.5 - No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII caso haja culpa da Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.

23.6 - Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão (conforme § 2º do art. 79 da Lei 8.666/93).

23.7 - A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será liberada ou restituída após a execução do contrato, conforme disposto no § 4º do art. 56 e § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da empresa Contratada, entregar requerimento dirigido ao Gabinete da Reitoria da UNIR.

23.8 – A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante requerimento do interessado, respeitadas as modalidades acima previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à época da solicitação.

24- DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 - As despesas de elaboração das propostas para esta licitação serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe sendo assegurado reclamar qualquer indenização da Contratante pelas despesas assim praticadas.

24.2 - A presente licitação não prevê o pagamento antecipado de despesas de qualquer natureza a título de instalação e mobilização dos serviços.

24.3 - A adjudicatária deverá assinar o contrato, cujas cláusulas acham-se deferidas na minuta contratual anexo ao presente Edital, (**Anexo IX**) no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de convocação para assinatura.

24.4 - Fazem parte desta TOMADA, como se nela estivessem transcritos, os seguintes anexos:

- a) Anexo I – Modelo de Planilha Orçamentária;
- b) Anexo II – Cronograma Físico-Financeiro;
- c) Anexo III – Memorial Descritivo;
- d) Anexo IV – Acervo Técnico
- e) Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental;
- f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Anuência da Licitante;
- g) Anexo VII – Modelo de Carta da Proposta;
- h) Anexo VIII – Modelo de Dados do Representante Legal;
- i) Anexo IX – Minuta do Contrato;
- j) Anexo X – Modelo de Declaração de Fatos Supervenientes;
- k) Anexo XI – Modelo de Declaração referente ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99);
- l) Anexo XII – Atestado de Visita ao Local dos Serviços.

25 - DO FORO

25.1- Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho, 03 de novembro de 2011.

Amilton Diogo da Silva
Presidente da CELO
Portaria 0236/GR/UNIR

ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011

|  | | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | | | | | NOV/2011 | |
|---|-----------|--|-------|--------|----------|-----------|-----------------|--|
| REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA CAMPUS UNIR DE CACOAL | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | P.UNIT | SUB-TOTAL | P.TOTAL | |
| 1.0 | | Serviços Iniciais | | | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | Placa de Obra (3,00 x 2,00)m | m2 | 6,00 | 336,74 | 2.020,44 | 2.020,44 | |
| 2.0 | | Subestação trifasica 225 kVA | | | | | | |
| 2.1 | 68069 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 50,00 | 32,11 | 1.605,50 | | |
| 2.2 | 73767/002 | Alça pré-formada distribuição em aço recoberto com alumínio 25mm ² | un | 14,00 | 7,43 | 104,02 | | |
| 2.3 | 73860/020 | Cabo de cobre isolado para 750 v - 240 mm ² | m | 350,00 | 87,13 | 30.495,50 | | |
| 2.4 | 74248/001 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm | un | 10,00 | 58,44 | 584,40 | | |
| 2.5 | 74248/001 | Caixa em alvenaria para proteção de haste terra | un | 5,00 | 58,44 | 292,20 | | |
| 2.6 | 73780/001 | Chave fusível tipo c 100 A corrente int assim 2 ka | un | 3,00 | 166,70 | 500,10 | | |
| 2.7 | 72927 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm ² - fornecimento | m | 10,00 | 19,66 | 196,60 | | |
| 2.8 | 10510 | Cruzeta de madeira de lei de 90 x 115 x 2400 mm | un | 12,00 | 52,03 | 624,36 | | |
| 2.9 | 2467 | Curva de 135 ^o metálica, rígida pesada | un | 1,00 | 175,06 | 175,06 | | |
| 2.10 | 74130/003 | Disjuntor bifasico - 50 A | un | 45,00 | 43,71 | 1.966,95 | | |
| 2.11 | 74130/009 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 600A/600V | un | 2,00 | 2.289,29 | 4.578,58 | | |
| 2.12 | 74130/005 | Disjuntor trifasico - 100 A | un | 16,00 | 74,27 | 1.188,32 | | |
| 2.13 | 74130/005 | Disjuntor trifasico - 70 A | un | 5,00 | 74,27 | 371,35 | | |
| 2.14 | 74130/005 | Disjuntor trifasico - 90 A | un | 5,00 | 74,27 | 371,35 | | |
| 2.15 | 55862 | Eletroduto rígido pesado zincado - 4" | m | 3,00 | 112,21 | 336,63 | | |
| 2.16 | 73767/001 | Grampo paralelo em alumínio fundido de 2 parafusos | un | 6,00 | 4,35 | 26,10 | | |
| 2.17 | 73853/001 | Instalação de rede aérea 13,8kv três cond alumínio mão de obra | m | 100,00 | 52,85 | 5.285,00 | | |
| 2.18 | 73781/003 | Isolador disco de porcelana ou vidro temperado 154 mm | un | 12,00 | 58,21 | 698,52 | | |
| 2.19 | 73781/002 | Isolador pino de porcelana vidrada ou vidro recozido 15 kv | un | 6,00 | 15,80 | 94,80 | | |
| 2.20 | 68070 | Pára-raios tipo válvula- 5 ka com desligador automático | un | 3,00 | 33,65 | 100,95 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--|----|----------|-----------|-----------|------------------|
| 2.21 | 73783/004 | Poste de concreto armado, seção dt 11m/400dan | un | 6,00 | 1.099,78 | 6.598,68 | |
| 2.22 | 73857/004 | Transformador de distribuicao 225 kVA, trifásico, 60 hz, imerso em óleo, fornecimento e instalacao | un | 1,00 | 19.443,19 | 19.443,19 | 75.638,16 |
| 3.0 | | Reforma elétrica dos predios | | | | | |
| 3.1 | 55866 | Eletroduto de pvc rigido rosqueavel 25mm (2"), fornecimento e instalacao | m | 1.100,00 | 20,08 | 22.088,00 | |
| 3.2 | 73860/012 | Cabo isolado de cobre, 750 v, 16 mm2 | m | 1.000,00 | 7,33 | 7.330,00 | |
| 3.3 | 73860/013 | Cabo isolado de cobre, 750 v, 25 mm2 | m | 1.075,24 | 10,76 | 11.569,59 | |
| 3.4 | 73860/014 | Cabo isolado de cobre, 750 v, 50 mm2 | m | 320,04 | 19,63 | 6.282,30 | |
| 3.5 | 73860/015 | Cabo isolado de cobre, 750 v, 70 mm2 | m | 300,00 | 28,06 | 8.418,00 | |
| 3.6 | 73860/016 | Cabo isolado de cobre, 750 v, 95 mm2 | m | 300,00 | 37,18 | 11.154,00 | |
| 3.7 | 74248/001 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm | un | 32,00 | 58,44 | 1.870,08 | |
| 3.8 | 74130/003 | Disjuntor bifásico - 20 A | un | 4,00 | 43,71 | 174,84 | |
| 3.9 | 74130/003 | Disjuntor bifásico - 25 A | un | 5,00 | 43,71 | 218,55 | |
| 3.10 | 74130/003 | Disjuntor bifásico - 30 A | un | 3,00 | 43,71 | 131,13 | |
| 3.11 | 74130/003 | Disjuntor bifasico dim - 40 A | un | 45,00 | 43,71 | 1.966,95 | |
| 3.12 | 74130/001 | Disjuntor monofásico - 15 A | un | 30,00 | 8,66 | 259,80 | |
| 3.13 | 74130/001 | Disjuntor monofásico dim - 20 A | un | 150,00 | 8,66 | 1.299,00 | |
| 3.14 | 74130/008 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300A, 600V | un | 2,00 | 1.016,95 | 2.033,90 | |
| 3.15 | 74130/005 | Disjuntor trifásico - 100 A | un | 16,00 | 74,27 | 1.188,32 | |
| 3.16 | 74130/005 | Disjuntor trifásico - 70 A | un | 10,00 | 74,27 | 742,70 | |
| 3.17 | 74130/005 | Disjuntor trifásico - 90 A | un | 10,00 | 74,27 | 742,70 | |
| 3.18 | 74130/002 | Disjuntor trifásico dim - 50 A | un | 11,00 | 11,38 | 125,18 | |
| 3.19 | 74130/005 | Disjuntor trifásico dim - 60 A | un | 10,00 | 74,27 | 742,70 | |
| 3.20 | 74130/005 | Disjuntor trifásico dim - 70 A | un | 11,00 | 74,27 | 816,97 | |
| 3.21 | 74131/008 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, com porta, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro. | un | 11,00 | 600,85 | 6.609,35 | |
| 3.22 | 74247/001 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro. | un | 4,00 | 129,75 | 519,00 | |
| 3.23 | 74131/005 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro. | un | 6,00 | 275,68 | 1.654,08 | 87.937,14 |
| 4.0 | | REFORMA NOS BANHEIROS | | | | | |

| 4.1 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | |
|------------|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|--|
| 4.1.1 | 72215 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | m ² | 8,33 | 18,21 | 151,69 | |
| 4.1.2 | 73896/001 | Demolição de revestimento com azulejos | m ² | 145,78 | 25,12 | 3.661,99 | |
| 4.1.3 | 72215 | Demolição de alvenaria - tijolos furados assentados c/ argamassa de cimento/areia | m ² | 6,07 | 18,21 | 110,53 | |
| 4.1.4 | 72227 | Retirada de portas inclusive batentes | m ² | 6,72 | 4,92 | 33,06 | |
| 4.1.5 | 73896/001 | Retirada de aparelhos sanitários de louças | und | 18,00 | 25,12 | 452,16 | |
| 4.2 | | VEDAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS | | | | | |
| 4.2.1 | 73935/002 | Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1 vez, argamassa traço 1:6, areia média sem peneirar, e=15,00cm (0,10x0,15x0,20)m para alicerce | m ² | 1,96 | 52,15 | 102,21 | |
| 4.2.2 | 73935/001 | Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:6, areia média sem peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m | m ² | 5,78 | 29,47 | 170,34 | |
| 4.3 | | ESQUADRIAS | | | | | |
| 4.3.1 | 73880/002 | Porta almofadada de madeira 80/210 completa | und | 2,00 | 320,96 | 641,92 | |
| 4.3.2 | 73880/002 | Porta almofadada de madeira 80/160 completa | und | 2,00 | 320,96 | 641,92 | |
| 4.3.3 | 73880/002 | Porta almofadada de madeira 60/160 completa | und | 2,00 | 320,96 | 641,92 | |
| 4.4 | | REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | | |
| 4.4.1 | 5974 | Chapisco fino para paredes, traço 1:3 sem peneirar | m ² | 14,45 | 3,19 | 46,10 | |
| 4.4.2 | 5983 | Emboço paulista (emboço traço 1:4 + reboco traço 1:5) para paredes, e=25,00mm | m ² | 14,45 | 20,13 | 290,88 | |
| 4.4.3 | 73925/002 | Assentamento de azulejos, empregando pasta de argamassa colante-1ª Linha | m ² | 167,90 | 25,65 | 4.306,64 | |
| 4.5 | | REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| 4.5.1 | 73907/007 | Lastro de concreto para piso, e=5,00cm | m ² | 9,40 | 30,25 | 284,35 | |
| 4.5.2 | 6051 | Regularização de base para piso granilite | m ² | 40,25 | 13,64 | 549,01 | |
| 4.5.3 | 9691 | Colocação de piso "granilite" | m ² | 40,25 | 60,23 | 2.424,26 | |
| 4.6 | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | |
| 4.6.1 | 73447 | Escavação manual de valas até 3,00 m | m ³ | 3,45 | 25,12 | 86,66 | |
| 4.6.2 | 5719 | Reaterro apiloado de valas | m ³ | 3,45 | 32,31 | 111,47 | |
| 4.6.3 | 74090/002 | Tubo de PVC rígido soldável, Ø 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 12,00 | 11,43 | 137,16 | |
| 4.6.4 | 75030/001 | Tubo de PVC rígido soldável, Ø 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 12,00 | 10,44 | 125,28 | |

| 4.7 | | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | | | | | |
|------------|------------|---|----------------|-------|--------|----------|--|
| 4.7.1 | 73965/006 | Escavação manual de valas até 3,00 m | m ³ | 0,90 | 27,94 | 25,15 | |
| 4.7.2 | composição | Rasgo de calçada - cimentado | m ² | 1,80 | 4,36 | 7,85 | |
| 4.7.3 | 5719 | Reaterro apiloado de valas | m ³ | 0,90 | 32,31 | 29,08 | |
| 4.7.4 | 75051/004 | Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=40mm - ref.: tigre ou equivalente | m | 3,98 | 10,16 | 40,44 | |
| 4.7.5 | 75051/005 | Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=50mm - ref.: tigre ou equivalente | m | 13,83 | 12,01 | 166,10 | |
| 4.7.6 | 72295 | Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=100mm - ref.: tigre ou equivalente | m | 5,25 | 38,83 | 203,86 | |
| 4.7.7 | 72291 | Caixa sifonada de PVC rígido com grelha em PVC - ref.: tigre ou equivalente | und | 3,00 | 32,50 | 97,50 | |
| 4.7.8 | 72685 | Ralo sifonado de PVC com grelha cromada - ref.: tigre ou equivalente | und | 3,00 | 14,15 | 42,45 | |
| 4.7.9 | composição | Adaptador p/ saída de vaso sanitário série normal 100 mm | und | 2,00 | 20,48 | 40,96 | |
| 4.7.10 | 72556 | Joelho 45° 100mm | und | 2,00 | 11,92 | 23,84 | |
| 4.7.11 | 72559 | Joelho 45° 40mm com bolsas lisas | und | 2,00 | 12,19 | 24,38 | |
| 4.7.12 | 72556 | Joelho 90° 100 mm | und | 2,00 | 12,19 | 24,38 | |
| 4.7.13 | 72558 | Joelho 90° 40 mm com bolsas lisas | und | 7,00 | 5,22 | 36,54 | |
| 4.7.14 | 72560 | Joelho 90° 50 mm | und | 3,00 | 6,11 | 18,33 | |
| 4.7.15 | 22775 | Junção simples 100x50mm | und | 2,00 | 17,39 | 34,78 | |
| 4.7.16 | 72604 | Junção simples 50 mm | und | 2,00 | 7,72 | 15,44 | |
| 4.7.17 | composição | Te 40 mm com bolsas lisas | und | 1,00 | 7,85 | 7,85 | |
| 4.7.18 | composição | Te 100 mm | und | 1,00 | 23,80 | 23,80 | |
| 4.7.19 | composição | Te 50 mm | und | 1,00 | 9,79 | 9,79 | |
| 4.7.20 | composição | Terminal de ventilação 50 mm | und | 2,00 | 25,48 | 50,96 | |
| 4.7.21 | 74248/001 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado (40,00x40,00x40,00)cm | und | 2,00 | 58,44 | 116,88 | |
| 4.8 | | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | | |
| 4.8.1 | 6021 | Vaso sanitário louça branca - padrão popular | und | 7,00 | 129,09 | 903,63 | |
| 4.8.2 | 73947/011 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - Banheiros PNEs | und | 2,00 | 227,78 | 455,56 | |
| 4.8.3 | 6024 | Caixa de descarga de sobrepor de plástico | und | 7,00 | 49,19 | 344,33 | |
| 4.8.4 | 73947/005 | Mictório de louça branca com sifão integrado 33/28/53 c/ ferragens | und | 3,00 | 161,82 | 485,46 | |
| 4.8.5 | 74013/001 | Bancada (tampo) de granito para tres cubas (lavatórios) | m | 2,50 | 356,90 | 892,25 | |
| 4.8.6 | 74013/001 | Bancada (tampo) de granito para quatro cubas (lavatórios) | m | 4,45 | 356,90 | 1.588,21 | |
| 4.8.7 | 73949/001 | Torneira cromada de bancada Ø=1/2" - ref.: docol, deca ou equivalente | und | 7,00 | 51,72 | 362,04 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------|--------|----------|----------|-----------------------|
| 4.8.8 | 73951/001 | Sifão plástico para lavatório tipo copo 1.1/4" | und | 7,00 | 15,53 | 108,71 | |
| 4.8.9 | 72244 | Divisória em granito 60x150x003 cm - 03 unidades | m ² | 2,70 | 325,80 | 879,66 | |
| 4.8.10 | composição | Porta papel de louça branco - (15,00x15,00)cm - ref.: celite, icasa, ideal ou equivalente | und | 2,00 | 29,37 | 58,74 | |
| 4.8.11 | 6007 | Saboneteira de louça branca ou em cor - (7,50x15,00)cm - ref.: celite, icasa, ideal ou equivalente | und | 4,00 | 26,80 | 107,20 | |
| 4.8.12 | composição | Saboneteira tipo globo para sabão líquido | und | 4,00 | 53,86 | 215,44 | |
| 4.8.13 | 73947/010 | Porta toalha metálico para toalhas de papel - ref.: Deca, docol ou equivalente | und | 4,00 | 20,82 | 83,28 | |
| 4.8.14 | 6008 | Cabide louça branca ou em cor 1 ou 2 ganchos - ref.: celite, icasa, ideal ou equivalente | und | 2,00 | 23,91 | 47,82 | |
| 4.9 | | PINTURA | | | | | |
| 4.9.1 | 73746/001 | Pintura acrílico fosco em paredes internas, 02 demãos sem massa corrida - ref.: suvinil ou equivalente, com selador | m ² | 40,95 | 11,05 | 452,50 | |
| 4.9.2 | 74065/001 | Pintura em verniz sintético em esquadrias de madeira duas demãos | m ² | 48,00 | 13,21 | 634,08 | |
| 4.10 | | DIVERSOS | | | | | |
| 4.10.1 | 9537 | Limpeza Geral (área reforma) | m ² | 110,00 | 1,18 | 129,80 | 23.758,62 |
| TOTAL SEM BDI | | | | | | | R\$ 189.354,36 |
| BDI - 25 % | | | | | | | R\$ 47.338,59 |
| 5.0 | | TAXAS E PROJETOS | | | | | |
| | 5.1 | CREA | tx | 1,00 | 707,05 | 707,05 | |
| | 5.2 | CERON | tx | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | 5.3 | PROJETO da Subestação rebaixadora de energia | un | 1,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| | 5.4 | Administração e Controle | mês | 2,00 | 2.800,00 | 5.600,00 | 13.307,05 |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | | | | R\$ 250.000,00 |
| PREÇOS UTILIZADOS: | | | | | | | |
| Códigos: Tabela SINAP de Setembro de 2011 | | | | | | | |
| Eng. Responsável pelo preço: | | | | | | | |
| Eng. Eduardo Yukio Okamoto | | | | | | | |
| Engº DIREA - PROPLAN | | | | | | | |
| CREA 18598/D-MT - Visto 6871 - RO | | | | | | | |

ANEXO II CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011

REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA
CAMPUS UNIR DE CACOAL

DATA BASE: NOV/2011

Eng. Responsável: Rosangela de Oliveira Ferreira - CREA: 38.838-D/MG

| ITENS | NATUREZA DOS SERVIÇOS | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | |
|----------------------------|------------------------------|------------|---------|------------|--------|-------|---|
| | | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 1.0 | Serviços Iniciais | 2.525,55 | 100,00% | | | | |
| 2.0 | Subestação trifasica 225 kVA | 37.819,08 | 40,00% | 56.728,62 | 60,00% | | |
| 3.0 | Reforma elétrica dos predios | 43.968,57 | 40,00% | 65.952,86 | 60,00% | | |
| 4.0 | REFORMA NOS BANHEIROS | 11.879,31 | 40,00% | 17.818,97 | 60,00% | | |
| 5.0 | TAXAS E PROJETOS | 10.645,64 | 80,00% | 2.661,40 | 20,00% | | |
| TOTAL R\$ | | 106.838,15 | | 143.161,85 | | | |
| TOTAL (%) | | 43,00% | | 57,00% | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | 106.838,15 | | 250.000,00 | | | |
| | | 43,00% | | 100,00% | | | |

Eng. Rosangela de Oliveira Ferreira
DIREA - PROPLAN - UNIR
CREA 38.838/D - MG - Visto 1.825 - RO

ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR.

OBRA:

REFORMA DE DUAS BATERIAS DE BANHEIROS NO *CAMPUS* DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA EM CACOAL

LOCAL:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CACOAL - RO

PRAZO DE EXECUÇÃO:

02 (dois) MESES CORRIDOS.

OBRA: REFORMA DE DUAS BATERIAS DE BANHEIROS NO *CAMPUS* DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA EM CACOAL

1- OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para realização dos serviços de reforma de duas baterias de banheiros no *Campus* da Universidade Federal de Rondônia em Cacoal, localizado à Rua a Universidade nº 920, Bairro Jardim São Pedro II no Município de Cacoal, conforme especificado neste Projeto Básico.

2- JUSTIFICATIVA

Os serviços de reforma fazem-se necessários em virtude da necessidade de melhorias do ambiente face aos problemas resultantes do uso constante e da ação do tempo, tendo em vista que a construção de um data de cerca de vinte anos e do outro, aproximadamente quinze. Soma-se a isso a necessidade de adequação para permitir a acessibilidade e utilização por pessoas portadoras de necessidades especiais, posto que não contemplado no projeto inicial.

3- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os trabalhos da obra de reforma constam dos seguintes serviços:

- a) Substituição da cerâmica nas paredes;

- b) Instalação de granilite no piso;
- c) Adequação de boxes para PNEs;
- d) Substituição de fechaduras e pintura das portas;
- e) Substituição das pias;
- f) Substituição de Sanitários;
- g) Pintura das paredes;
- h) Substituição das torneiras;
- i) Reparos/substituição da rede hidráulica;
- j) Instalação de ralos.

3.1. Revestimento das paredes

As cerâmicas que revestem as paredes deverão ser substituídas, devendo o novo revestimento atingir a altura do existente.

3.2. Pisos

Os pisos existentes (piso queimado) deverão ser substituídos por pisos do tipo granilite.

3.3. Boxes com acessibilidade

Em uma das baterias deverá haver um box masculino e um box feminino adaptados para acesso e utilização por pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme normas da ABNT.

3.4. Portas

As portas existentes e que estiverem em boas condições deverão ter suas fechaduras substituídas e também deverão ser pintadas; bem como as portas danificadas deverão ser substituídas.

3.5. Pias

As pias existentes deverão ser retiradas para instalação de balcões de mármore com cubas em quantidade proporcional ao número de torneiras.

3.6. Metais e Louças Sanitárias

Os sanitários, porta papel sanitário e porta toalha de louça existentes deverão ser substituídos e eventuais defeitos no sistema hidráulico reparados.

3.7. Pintura

As paredes não revestidas de azulejo deverão ser pintadas na cor verde claro, cuja tonalidade será definida oportunamente.

3.8. Torneiras e ralos

As torneiras deverão ser substituídas, proporcionando sejam todas de um mesmo padrão não sendo admitidas torneiras plásticas. Eventuais defeitos no sistema hidráulico deverão ser reparados bem como instalados ralos e chuveiros.

4- PRAZO DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O prazo de execução da obra é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do Contrato e emissão da competente ordem de serviço.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o cronograma físico e financeiro apresentado pela contratada por ocasião do certame licitatório e aprovado pela fiscalização. Serão acompanhados de Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, após conferência dos serviços realizados e emissão do Termo de Recebimento pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Contratante.

O pagamento será creditado em favor da contratada mediante ordem bancária, devendo para isto, ficar explicitado na proposta o nome e número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Executar os serviços rigorosamente de acordo com as Normas e Especificações Técnicas, as Plantas e demais elementos que integram o Aviso de Licitação;

- b) Providenciar confecção e instalação em local adequado de placa indicativa da obra/reforma, conforme normas técnicas pertinentes;
- c) Fornecer os materiais conforme especificação em planilha e proposta;
- d) Serão de responsabilidade da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e decorrentes da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles os EPI's (equipamentos de proteção individual), que, além de serem fornecidos, devem ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18, adotando normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;
- e) A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que, porventura, faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta;
- f) As especificações, ou projeto, somente poderão ser modificados com autorização prévia expressa pela Fiscalização;
- g) A Contratada deverá manter registro de ocorrências sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei;
- h) A Contratada manterá na obra, para atendimento à fiscalização, um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA;
- i) A obra deverá ser registrada no CREA, sendo que uma cópia da ART correspondente deverá ser entregue à fiscalização antes do início da execução da obra;
- j) A obra também deve ser matriculada no INSS e uma cópia do comprovante deverá ser entregue à fiscalização; e
- k) Caberá ao engenheiro responsável cumprir jornada de duas horas diárias em obra.

6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por Representante da Administração designado para tal fim, que atestará as Notas Fiscais para fins de pagamento, comprovado a prestação de serviços de forma correta;
- b) Designar servidor do setor de engenharia para proceder ao recebimento provisório dos serviços;
- c) Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes nas especificações do Projeto Básico;
- d) Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos no Contrato;
- e) Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- f) Permitir aos funcionários da Contratada o livre acesso às suas dependências, de modo a viabilizar os serviços durante o horário de expediente; e
- g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada.

7- VISTORIA PRÉVIA

A empresa licitante deverá realizar vistoria prévia no local onde será executado o serviço, para que possa ter total conhecimento da condição ambiental e técnica. Tal vistoria deverá propiciar o levantamento das informações necessárias à elaboração da correspondente proposta;

Todos os itens objeto deste Projeto Básico serão obrigatoriamente conferidos no local, correndo por conta exclusiva das empresas proponentes a aferição dos mesmos;

A vistoria prévia deve ser agendada em dia útil, no horário de 08h às 12h e das 14h às 18h, pelo telefone (69) 3441-4495 com um servidor da unidade local da contratante;

Qualquer dúvida ou irregularidade observada durante a vistoria, não estando compatível com os projetos e/ou especificações, deverão ser previamente esclarecidas junto à Fiscalização, por escrito, visto que, depois de apresentada a proposta, não será admitida nenhuma reivindicação.

8- PROCESSO LICITATÓRIO

A contratação se dará por meio de licitação, na modalidade Convite, conforme previsto no Art. 23, I, a, da Lei 8666/93 e será vencedora do certame a participante que tiver a proposta melhor classificada e apresentar a documentação de habilitação completa.

9- PENALIDADES

O inadimplemento total e/ou parcial das obrigações assumidas ensejará a aplicação das sanções administrativas e das penas previstas no Capítulo IV da Lei de Licitações, sem prejuízo de demais penalidade cabíveis, incluindo a suspensão do direito de participar de licitações e contratar com a Administração Publica Federal por até cinco anos.

8- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O recebimento da Obra deverá ser conforme o Art. 73 da Lei de Licitações, descrito abaixo:

“Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;”

A obra deverá ser entregue completamente limpa com o piso e equipamentos sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente.

A limpeza das imediações da obra em relação a resíduos decorrentes desta fica a cargo da contratada.

A Contratada entregará à Fiscalização, os documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS.

SUBESTAÇÃO ABAIXADORA

AÉREA DE 225 KVA – TRIFÁSICA

TIPO = AÉREA E AO TEMPO

CAPACIDADE = 225 KVA

SISTEMA = TRIFÁSICO

TENSÃO PRIMÁRIA = 13,8 KV

TENSÃO SECUNDÁRIA = 220 / 127 V

PROPRIETÁRIO = FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA – CAMPUS CACOAL

ENG. RESPONSÁVEL = EDUARDO YUKIO OKAMOTO

CREA/VISTO: 18598D-MT / 6871RO

TERMO DE COMPROMISSO

A Fundação Universidade Federal de Rondônia-Campus de Cacoal, proprietário da Subestação Abaixadora Aérea de 225 kVA, vem por meio deste comprometer-se a executar a manutenção preventiva e corretiva periódicas das instalações elétricas em sua propriedade, onde deverão ser observados os seguintes itens:

- Quadro de Medição Indireta;
- Condições técnicas da subestação;
- Quadro de Distribuição Geral em Baixa Tensão.

COMPROMISSO

Por esse termo, **A Fundação Universidade Federal de Rondônia-Campus de Cacoal**, declara-se ciente de que a energização desta subestação está condicionada a real comprovação de carga declarada no memorial descritivo deste projeto, comprometendo-se ainda a não ceder energia sob forma de “rabichos” a outras propriedades adjacentes.

Porto Velho-RO, 04 de Novembro de 2011.

1 - Introdução

O presente memorial refere-se ao projeto de uma SUBESTAÇÃO AÉREA AO TEMPO DE **225kVA**, que irá atender a edificação da **A Fundação Universidade Federal de Rondônia-Campus de Cacoal**, a subestação será projetada dentro da propriedade e respeitando normas da Eletrobras Distribuição Rondônia.

O projeto obedece ao que prescrevem as Normas Técnicas Brasileiras e, mais especificamente, as Normas da Eletrobras, que regulamentam o assunto.

No caso de existirem divergências entre o projeto e este memorial, prevalecerá o aqui especificado.

2 – Normas de Referência

Este projeto obedece as Normas Técnicas Brasileiras e, mais especificamente, as Normas:

- ABNT 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- ABNT 14039:2005 – Instalações Elétricas de Média Tensão;
- NTC-001 e NTC-002 da Eletrobras Distribuição Rondônia;

3 - Relação de Desenhos

Subestação – Vista frontal e lateral;
Malha de aterramento;
Medição;
Diagrama unifilar e
Croqui de localização.

4 - Serviços na Subestação

Procurando atender as necessidades de fornecimento de energia elétrica da empresa **A Fundação Universidade Federal de Rondônia-Campus de Cacoal**, esta sendo projetado uma subestação abaixadora aérea e ao tempo de **225kVA**, constituído de um transformador e seus acessórios segundo os critérios da NBR 5440 e exigências da concessionária local (Eletrobras), para fornecimento de energia em Média Tensão ao consumidor, tendo a mesma as seguintes características:

4.1 - Proteção de Energia e Extensão de Rede em Média Tensão

A solução mais viável para se realizar a derivação para esta subestação será aproveitar as estrutura N1 passante da distribuidora, relocando-a ao menos 10m para o lado esquerdo, adicionando estrutura N3 na derivação, esta estrutura contendo jogo de chaves fusíveis 100A e elo fusível de 10K, o ramal de entrada em MT será em cabo 33CAA e seguirá aproximadamente 20m até subestação e esta tendo uma estrutura N3 para ancorar este ramal.

4.2 – Proteção Contra Curto-Circuito em Média Tensão

Será executado por meio de chaves fusíveis indicadoras unipolares, tipo Base C – 15 kV, a serem instaladas no poste de derivação, conforme é mostrado em desenho anexo. A instalação deverá ser com ferragem galvanizada a fogo, própria para uso em cruzetas de madeira de seção 90x115x2000mm e a chave possuir as seguintes características:

Uso externo e ao tempo;

Tensão Nominal 15kV;

Corrente Nominal 100A;

NBI 95kV;

Capacidade de Interrupção Assimétrica 4kA;

Capacidade de Interrupção Simétrica 10kA.

As chaves terão funções de interromper o fornecimento de energia em MT para o caso de retirada ou manutenção do transformador, bem como a função de proteger a subestação e demais equipamentos de eventual curto-circuito. Para isto as chaves deverão esta equipada com elos fusíveis do tipo 10K.

4.3 – Proteção Contra Descargas Atmosféricas

Serão utilizados, para proteção dos equipamentos elétricos contra eventuais efeitos de descargas atmosféricas na rede, 03 (três) pára-raios de Óxido de Zinco Polimérico (Silicone) tipo válvula unipolar, de desligamento automático, para instalação ao tempo em altitude não superior a 1000m acima do nível do mar. Possuindo as seguintes características:

Tensão Nominal 12kV;

Corrente de escoamento 5kA;

4.4 - Medição

A medição será de forma indireta, utilizando TC's (transformadores de corrente), dimensionados pela concessionária.
Os cabos de entrada em baixa tensão serão de tipo 750V e de bitola 3# 2x240 mm² por fase e #240mm² para neutro, embutidos em eletrodutos de ferro galvanizado de 4", conforme tabela 04 "dimensionamento dos cabos de baixa tensão" da NTC-002 da Eletrobras Distribuição Rondônia, do ponto de transformação até o disjuntor;

4.5 - Transformação

Foi projetado um transformador do tipo distribuição urbana com seguintes características:

| | |
|---|-----------------------|
| Potência Nominal | 225 kVA; |
| Isolamento | 15kV; |
| Frequência | 60Hz; |
| Tensões Primárias | 13,8 – 13,2 – 12,6kV; |
| Ligação em delta | |
| Tensões Secundárias | 220/127V; |
| Uso ao tempo; | |
| Bobinamento imerso em óleo mineral; | |
| Terminal de aterramento na carcaça; | |
| Alça de suspensão nas laterais; | |
| Buchas isolantes de AT e terminal de aterramento do primário na tampa superior; | |
| Buchas isolante de BT na lateral do tanque de óleo; | |
| Tap's de tensão acessível pela tampa superior do tanque; | |
| Construído e ensaiado conforme as normas da ABNT e ASA; | |
| Placa de identificação em alumínio com dados de fabricação; | |
| Conectores compatíveis nas extremidades das buchas isolantes; | |
| Demais acessórios previstos pela ABNT para transformadores de força. | |

4.6 – Proteção Geral das Instalações

As instalações deste consumidor serão protegidas por um **Disjuntor Termomagnético Trifásico de 600A**, conforme (tabela 04 – NTC-002).

4.7 - Aterramento

O aterramento será com eletrodos tipo haste vertical tipo Copperweld de 16mm de diâmetro e 2.400mm de comprimento, distanciadas umas das outras conforme desenho anexo e interligadas por cabo de cobre nu bitola 25mm² a uma profundidade de 600mm do nível do solo, sendo as conexões cabo/cabo através de conectores tipo parafuso fendido de bitola adequada e as conexões cabo/haste através de conectores para haste de aterramento. A 1ª haste a partir do poste da subestação será protegida por caixa de inspeção, em alvenaria, com tampa de concreto removível.

O valor da resistência do solo e estipulada em 10 Ω , em qualquer época do ano, com solo seco. Caso esse fato não aconteça, deverão ser tomadas providências para correção da resistência do solo até que o valor acima seja alcançado.

A caixa de inspeção do aterramento terá dimensões de 400 x 400 x 400 mm, com tampa de concreto de simples remoção, permitindo o acesso fácil quando necessária à verificação do valor da resistência do solo.

Os pára-raios, neutro dos transformadores, caixas para medidores e TC's, quadros de distribuição, assim como qualquer parte metálica da subestação e instalações elétricas não destinadas à condução de energia elétrica, deverá esta rigidamente interligada ao sistema de aterramento. **O neutro e a carcaça do transformador deverá ser obrigatoriamente aterrado com cabo de cobre nu bitola 95,0mm².**

5 - NOTAS

- Todas as ferragens deverão ser galvanizadas, podendo receber um acabamento em alumínio;
- O ramal de entrada aéreo não deverá conter emendas ao longo de sua extensão;
- O ramal aéreo de entrada não poderá passar sobre áreas construídas;
- A carga total deverá ser distribuída entre as fases, de modo que a corrente de equilíbrio não ultrapasse 5% da corrente nominal do transformador;
- A chave MT só deverá ser manobrada com o sistema sem carga;
- A caixa padrão e os eletrodutos deverão ser pintados com tinta alumínio, antes da ligação;
- Todo o dimensionamento especificado neste projeto é de valores mínimos necessários para o correto funcionamento da subestação.
- Os motores com potência até 5cv poderão ter partida direta em baixa tensão sem causar maiores transtornos e com a devida proteção para cada caso;
- Os motores com potência entre 5 e 15cv deverão ser energizados com auxílio de chaves estrela triângulo;
- Os motores com potência acima de 15cv deverão ser energizados com auxílio de chaves compensadoras de partida a 65% de tensão nominal ou através de auto-transformadores de partida.

6 – LISTA DE MATERIAIS DA SUBESTAÇÃO ABAIXADORA 225kVA – TRIFÁSICO E CENTRO DE MEDIÇÃO AGRUPADA

| Item | Descrição | Unid. | Quant. |
|------|---|-------|--------|
| 01 | Transformador trifásico dist. 225 kVA 13.800-220/127V | un | 01 |
| 03 | Cabo alumínio CA AL # 33mm ² | m | 60 |
| 04 | Cruzeta de madeira seção 90x115x2000mm | un | 05 |
| 05 | Mão francesa plana 619mm | pç | 08 |
| 06 | Parafuso francês 016 x 150mm | pç | 08 |
| 07 | Parafuso cabeça quadrada 016 x 300mm | pç | 02 |
| 08 | Isolador de pino porcelana classe 15kV | un | 06 |
| 09 | Alça pré-formada dist. 33mm ² | pç | 03 |
| 10 | Pára-raio dist. Tipo válvula 12kV-5kA | un | 03 |

| | | | |
|----|--|-------|-----|
| 11 | Chave fusível dist. 15kV 100A Base C | un | 03 |
| 12 | Elo fusível tipo 10K | un | 03 |
| 13 | Conector grampo de linha viva | pç | 06 |
| 14 | Conector paralelo duplo 10-1/0 | pç | 06 |
| 15 | Conector paralelo 10 1/0 | pç | 06 |
| 16 | Fio elétrico cobre nu # 16mm ² | m | 21 |
| 17 | Cabeçote de alumínio 4" | pç | 02 |
| 18 | Eletroduto Ferro galvanizado 4" | un | 02 |
| 19 | Curva Ferro galvanizado 4" | un | 02 |
| 20 | Luva Ferro galvanizado 4" | un | 04 |
| 21 | Cabo de cobre isolado # 240mm ² | m | 300 |
| 22 | Cabo de cobre nú # 70mm ² | m | 40 |
| 23 | Isolador polimérico 15kV—30kN | pç | 06 |
| 24 | Haste de aterr. padrão 016 x 2400 c/ conector | pç | 10 |
| 25 | Cabo elétrico cobre nu # 25mm ² | m | 58 |
| 27 | Disjuntor 3Ø Termomagnético 600A | un | 01 |
| 28 | Conector parafuso fendido # 50mm | pç | 01 |
| 29 | Conector parafuso fendido # 150mm | pç | 02 |
| 30 | Tinta alumínio 225ml | lata | 02 |
| 31 | Parafuso rosca dupla 016 x 450mm | pç | 12 |
| 32 | Arruelas quadradas 57mm p/ parafuso 16mm | pç | 30 |
| 33 | Massa calafetar 45g | filet | 08 |
| 34 | Terminais unipolares pressão # 120mm ² | pç | 06 |
| 35 | Arruela p/ eletroduto 1" | pç | 02 |
| 36 | Terminais unipolares pressão 120mm ² | pç | 12 |
| 37 | Bucha p/ eletroduto 1" | pç | 02 |
| 38 | Bucha alumínio 4" | pç | 08 |
| 39 | Arruela alumínio 4" | pç | 08 |
| 40 | Caixa de inspeção de aterramento | cx | 01 |
| 41 | Pino isolador cab. Chumbo | pç | 06 |
| 42 | Caixa EN Medidor Polifásico 570x490x260mm | pç | 01 |
| 43 | Caixa GNdisjuntorTermomagnético 600A 570x490x260mm | pç | 01 |
| 43 | Caixa DN p/a Transformador de corrente 570x490x260mm | pç | 01 |
| 44 | Poste de Concreto armado, seção DT 11m/1000daN | pç | 01 |

7 – CÁLCULO DA DEMANDA

CÁLCULO DE DEMANDA

CARGAS INSTALADAS:

| Descrição | Quant. | P. unit. (W) | P. total (W) | F.P. | P. Ap. Total |
|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------|--------------|
| Lâmpada Incad. 100w | 4 | 100 | 400 | 1,00 | 400 |
| Lâmpadas fluor. 2X40w | 300 | 90 | 27000 | 1,00 | 27.000 |
| Lâmpadas vapor sódio 500w | 80 | 500 | 40000 | 1,00 | 40.000 |
| Lâmpadas vapor mercúrio 500w | 4 | 500 | 2000 | 1,00 | 2.000 |
| tomadas simples | 180 | 100 | 18000 | 1,00 | 18.000 |
| Bebedouro 150w | 8 | 150 | 1200 | 1,00 | 1.200 |
| Geladeira 240w | 2 | 300 | 600 | 1,00 | 600 |
| Freezer 600w | 6 | 600 | 3600 | 1,00 | 3.600 |
| Televisor | 5 | 240 | 1200 | 1,00 | 1.200 |
| Microondas | 2 | 1500 | 3000 | 1,00 | 3.000 |
| Estufa para laboratório | 1 | 5000 | 5000 | 1,00 | 5.000 |

| | | | | | |
|---|----|------|-------|----------|---------|
| Liquidificador 240w | 2 | 240 | 480 | 1,00 | 480 |
| Microcomputador | 50 | 165 | 8250 | 1,00 | 8.250 |
| Data Show | 5 | 360 | 1800 | 1,00 | 1.800 |
| Exaustor | 1 | 240 | 240 | 1,00 | 240 |
| Central de ar Split de 24000Btus | 2 | 2700 | 5400 | 1,00 | 5.400 |
| Central de ar Split de 18000Btus-Expansão | 7 | 1750 | 61250 | 1,00 | 12250 |
| Central de ar Split de 60000Btus | 9 | 4800 | 52800 | 1,00 | 43.200 |
| Central de ar Split de 60000Btus-Expansão | 9 | 4800 | 48000 | 1,00 | 43.200 |
| Bomba 2cv | 2 | 2400 | 4800 | 1,00 | 4.800 |
| | | | | P. total | 216.820 |

CÁLCULO DAS DEMANDAS:

| | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|----------|------------|---------|----------------|
| Illum./Tomadas | Instalado | FD | = | 95% | | Total |
| | 105.970 | x | | = | 100.672 | 100.672 |
| Estufa/Data Show | Instalado | FD | = | 80% | | |
| | 6.800 | x | | = | 5.440 | 5.440 |
| Motor | Instalado | FD | = | 90% | | |
| | 4.800 | x | | = | 4.320 | 4.320 |
| Ar-cond. | Instalado | FD | = | 88% | | |
| | 104.050 | x | | = | 91.564 | 91.564 |
| TOTAL | | | | | | 201.996 |

Demanda Total da Edificação = 201.996 kVA

Entrada de energia: Cabo de cobre isolado 3#2x240(240)mm²;
Dispositivo de proteção Disj. 3x600A;
Eletroduto 4”;
Subestação 3Ø225kVA

ATERRAMENTO

1.0 INTRODUÇÃO

Este projeto tem por objetivo dotar a instalação da subestação de **225 KVA** em sistema trifásico, de um sistema de aterramento atendendo as condições de segurança e operação.

2.0 DESCRIÇÃO DA MALHA

A malha de aterramento (Média Tensão) projetado será construída na forma de malha em linha composta por dez hastes de 2,4m enterrados a uma distância de 5m uma da outra e interligados por cabos de 25mm², e ainda será distante de propriedades de terceiros, igarapés, cercas existentes e qualquer edificação, campos de futebol, fossas sanitárias, etc., sendo vedada qualquer tipo de construção futura.

3.0 MEDIÇÕES E CÁLCULOS



Local: Rua E, 920 - Pq Brizon, Cacoal - RO, 78975-155

Data: 05/11/2011

Condições do solo:seco

Método utilizado: de Werner

Instrumento: MD 20 KW – MEGABRÁS

PROCESSO N.º 23118. 002880/2011-06

ANEXO IV

ACERVO TÉCNICO:

1. **Dos Preços Unitários:**

TODOS os preços unitários apresentados pelas LICITANTES deverão ser iguais ou menores que os preços da planilha apresentada pela UNIR, e nunca superiores.

2. **Do acervo e exigências Técnicas:**

As empresas LICITANTES deverão apresentar:

I - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, referente à empresa e CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, de todos os profissionais relacionados pela empresa, detentores de acervos técnicos ou não, ambos emitidas pelo CREA.

II - Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

III – Atestado de visita técnica que comprove que o responsável técnico da empresa, detentor dos acervos técnicos apresentados, vistoriou o local da obra, e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. A referida visita técnica deverá ser agendada pelo telefone (69) – 2182-2011 e ser realizada até três dias úteis antes da abertura da licitação, para que a empresa possa considerar em seu orçamento as condições encontradas, e ou vir a questionar o Edital, e ainda deverá apresentar visto de técnico da DIREA (Diretoria de Engenharia e Arquitetura).

IV - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da visita técnica, profissional de nível superior detentor do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica solicitado no item V, abaixo.

II - As empresas LICITANTES deverão apresentar **no mínimo um** Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado pela CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, emitida pelo CREA, onde comprove que a Licitante e seus responsáveis técnicos já executaram os serviços de:

- Execução de rede de alta tensão e subestação rebaixadora de energia.
- Execução de Instalações hidro-sanitárias prediais.

Eng^o Rosangela de Oliveira Ferreira

CREA 38.838-D/MG
DIREA – PROPLAN/UNIR

ANEXO – V
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

Referente a: **TOMADA DE PREÇOS n° 003/2011/CELO/UNIR**

A (*nome da empresa licitante*), por seu representante legal, infrasignatário declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela UNIR e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume sem repasse para a UNIR, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venha a ser associado às obras e serviços objeto da **TOMADA Nº 003/2011/CELO/UNIR**, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Porto Velho,....dede 2011

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante)
(Firmas reconhecidas em Cartório)

ANEXO VI
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE

Referente à: **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR**

Para efeito de participação na **TOMADA** em referência, declaramos que por meio da análise e exame da documentação integrante do EDITAL e de informações obtidas sempre que necessário, tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.

Declaramos ainda que, nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes do perfeito conhecimento das condições para sua execução.

Declaramos ainda estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital e seus anexos.

Porto Velho, _____ de _____, de 2011

(Carimbo e assinatura do representante legal da LICITANTE)

ANEXO VII
(MODELO)

CARTA PROPOSTA

PARA A:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
– CELO
NESTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital da **TOMADA** em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para a **REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA NO CAMPUS UNIR DE CACOAL - RO**, conforme Projeto Básico e demais especificações do edital (Anexos I e II).

Todos os documentos foram recebidos, incorporados ao Edital e levados em consideração quando da preparação da nossa Proposta.

Nossa Proposta para execução do objeto do presente Processo Licitatório é R\$.....), e é válida por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua entrega na CELO/UNIR.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecidos pela CELO/UNIR, para proceder à assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, _____ de _____ de 2011.

Nome da Empresa Licitante

Assinatura do Representante Legal

ANEXO VIII
(MODELO)

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Referente à: **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR**

A empresa _____ apresenta, a seguir, os dados de seu(s) representante(s) legal (is) para fins eventuais de assinatura de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME(S): _____

CARGO(S): _____

NACIONALIDADE(S) _____ ESTADO CIVIL: _____

PROFISSÃO: _____ RG: _____ CIC: _____

RESIDÊNCIA (Domicílio): _____

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DO EVENTUAL CONTRATAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ N.º: _____ FONE: _____ FAX: _____

ENDEREÇO COMERCIAL: _____

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Rua/AV.: _____ N.º: _____

Município: _____ Estado: _____ CEP.: _____

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Conta Corrente: _____ Banco: _____ Agência: _____

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na forma da lei, somos responsáveis por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Porto Velho, _____ de _____ de 2011.

Assinatura do representante legal e carimbo

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR E
A EMPRESA
.....
.....PARA
OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado a **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF nº 04.418.943/0001-90, com sede à Av. Presidente Dutra, nº 2965, Bairro Centro, nesta Capital, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Reitor Prof. Dr. JOSÉ JANUÁRIO DE OLIVEIRA AMARAL, BR 364, Km 9,5, em Porto Velho-RO, CPF nº e RG nº..... SSP/XX , residente e domiciliado na Rua, n.º – , Bairro, CEP: 78.900-500, Porto Velho/RO, e do outro lado a **EMPRESA**, inscrita no CNPJ sob o nº, Inscrição Estadual nº, estabelecida na Rua, Bairro....., Estado de, CEP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representado por seu Sócio-Diretor, Engº Civil, portador do RG nº, CPF nº, residente e domiciliado nesta cidade de Porto Velho/RO, resolvem celebrar o presente Contrato, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na execução das obras/serviços autorizados pelo Processo Administrativo nº 23118.002880/2011-06, **UNIR**, considerando a Licitação pela modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR**, tudo em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com os preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para **REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA NO CAMPUS UNIR DE CACOAL - RO.**

Parágrafo Único - Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e/ou rubricados:

- a) TOMADA Nº 003/2011/CELO/UNIR, fls. _____, as propostas apresentadas pelas empresas licitantes e os documentos e especificações que norteiam a presente execução contratual;
- b) As normas, o memorial descritivo, as especificações gerais, as instruções em uso,

as disposições regulamentares da Universidade Federal de Rondônia e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais, bem como o Cronograma Físico-Financeiro e a planilha de obra;

c) Parecer nº da Procuradoria Federal - UNIR, fls. _____.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente Contrato será executado sob o regime de **empreitada global, do tipo menor preço**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO:

Está a CONTRATADA obrigada, às suas expensas, a colocar e manter no(s) local (is) da(s) obra(s), placa(s) discriminando o objeto e número deste contrato, com o respectivo valor, encabeçado do *slogan* UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA.

Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério, por intermédio da CELO/UNIR, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução da obra e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e as conseqüências e implicações, próximas ou remotas.

A obra deste contrato será fiscalizada e recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68, 69 e 73, inciso I e parágrafo 2º e 3º, e 76 da Lei nº 8.666/93.

Caberá à fiscalização do CONTRATANTE, formada por um ou mais representantes da Administração, designada pela autoridade competente, o seguinte:

- a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação;
- b) Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, bem como certificar a veracidade das faturas decorrentes das medições, para efeito de seu pagamento;
- c) Transmitir por escrito, por intermédio do Diário de Ocorrências, as instruções relativas às Ordens de Serviço, projetos aprovados, alterações de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à Fiscalização precedidas sempre da anuência expressa do Setor de Engenharia;
- d) Comunicar à ADMINISTRAÇÃO as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais;
- e) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no canteiro das obras prejudicando o bom andamento dos serviços;
- f) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições verificadas;
- g) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Ocorrências, principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais ao andamento das obras.

CLÁUSULA QUARTA - DAS ADEQUAÇÕES TÉCNICAS:

As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações não poderão alterar o objeto da contratação, podendo ser realizadas somente quando comprovado que objetiva alcançar melhor adequação técnica, segundo os fins que se destinam.

As alterações de especificações técnicas que se revelam necessárias ao longo da execução contratual deverão ser consignadas em registro de ocorrência de obras, em ato precedido de justificativa técnica, em documento assinado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra e aprovado pela autoridade competente; desde que isto não represente em aumento ou supressão dos quantitativos licitados com alteração do valor inicial do contrato.

Quaisquer modificações que impliquem em aumento ou supressões de quantitativos nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 deverão ser registradas por intermédio de termo aditivo.

As alterações de especificações obrigatoriamente deverão ser discriminadas em planilhas que deverão ser juntadas aos autos do processo autorizativo da contratação.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO:

O preço global deste contrato é de R\$ _____ (_____), referente ao valor total da obra prevista no presente contrato.

Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, decorrentes de modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo que em qualquer caso, a alteração contratual será objeto de exame pela Procuradoria Jurídica da Universidade Federal de Rondônia.

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A comissão de fiscalização do Contrato promoverá até o último dia útil do mês corrente, a medição dos serviços executados e encaminhará a CONTRATADA, para que esta emita Nota Fiscal relativa à medição apresentada, oportunidade em que deverá juntar as guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior. No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes referências:

- a) O objeto da prestação dos serviços;
- b) O número do processo que deu origem à contratação;
- c) Número da conta e agência do beneficiário.

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, no valor correspondente aos serviços realizados no período de referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e devidamente atestada pela comissão de fiscalização e pelo representante da contratada.

Por ocasião do pagamento, a UNIR efetuará as retenções tributárias exigidas pela legislação vigente.

A **CONTRATADA**, para fins de pagamento, deverá juntar aos autos a respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP (Lei nº 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (Lei nº 8.212/91

alterada pela Lei nº 9.032/95 e Resolução nº 657/98-INSS); cópia do documento de arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF nº 81/96); cópia do comprovante de pagamento do salário dos empregados, relativo ao mês imediatamente anterior a apresentação da segunda fatura em diante, (art. 31, § 4º da Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.032/95).

Transcorrido o prazo estabelecido no presente instrumento a UNIR fica obrigada a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento das obrigações até o efetivo pagamento, aplicando as atualizações com base nos índices estabelecidos pelo governo federal à época dos fatos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:

O valor do presente contrato é irrealizável nos termos da legislação vigente, considerando o prazo contratual, salvo acordo entre as partes, depois de comprovado o desequilíbrio econômico financeiro na relação contratual, por intermédio de informações oficiais, tendo por base as disposições do parágrafo 8º, no Art. 65 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto deste **CONTRATO** é de **02 (DOIS) meses corridos**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela **UNIR**, podendo ser prorrogado, desde que se comprove que a dilação do prazo é necessária para a conclusão das obras objeto da presente contratação.

O pedido de dilação de prazo deve ser instruído com o relatório circunstanciado elaborado e assinado pela Comissão de Fiscalização da obra onde sejam apresentadas as razões de justificativa da prorrogação contratual em documento que ser assinado também pelo ordenador de despesa da pasta, a título de autorização conforme exigência do artigo 57, II da Lei nº: 8.666/93.

Em caso de prorrogação do prazo contratual, esta será instrumentalizada por intermédio de termo aditivo; além do que, a solicitação de prorrogação contratual deverá ser solicitada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do término de vigência do presente contrato.

A **CONTRATADA** deverá comparecer à Diretoria de Engenharia e Arquitetura – DIREA/UNIR, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, para assinatura e recebimento da Ordem de Serviço, contados a partir da assinatura do Contrato, sob pena de aplicação de multa (sanções).

CLÁUSULA NONA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

A entrega e recebimento da obra seguirão da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta dos recursos provenientes da Fonte 00112000000, natureza da despesa 339039 da UGR, 150804, - UNIR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS GARANTIAS:

A **CONTRATADA** deverá apresentar no ato da assinatura do contrato o termo de garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, podendo ser uma das seguintes modalidades:

- a) Fiança bancária, de estabelecimento Bancário aceito pela contratante, válida até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos serviços. Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das obrigações contratuais, uma renovação imediata da respectiva garantia deverá ser providenciada, sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos.
- b) Caução em dinheiro, o qual deverá ser devolvido, parcialmente ou na íntegra (dependendo de sua utilização em caso de multas e débitos) em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos serviços, mediante solicitação expressa e por escrito. A garantia será liberada ou restituída após a emissão do Termo de Encerramento das obrigações contratuais e, quando ofertada em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Compete à **CONTRATADA**:

- a) Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o início da obra minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito apresentar à Fiscalização todas as divergências e dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento e aprovação;
- b) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;
- c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou da má qualidade e aplicação dos materiais empregados;
- d) Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência padrão, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que merecerem destaque;
- e) Manter permanentemente no canteiro de Obras, Engenheiro encarregado (residente) com plenos poderes de decisão na área técnica;
- f) Executar as suas expensas todas as sondagens e escavações exploratórias que se fizerem necessárias e indispensáveis à elaboração do projeto executivo de fundações e da obra;
- g) Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétricas necessárias à execução da obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento das necessidades;

- h) Responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e *royalties*, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou modelos na execução da obra contratada;
- i) Conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto executivo aprovado pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e à finalidade do empreendimento;
- j) Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra objeto desta licitação;
- k) Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e o relativo a veículos e equipamentos;
- l) Adquirir e manter no local de execução da obra, todos os equipamentos destinados a atendimento a situação de emergência, incluindo as de proteção contra incêndio e acidentes de trabalho;
- m) Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por motivo superveniente, que impeçam mesmo temporariamente a CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente;
- n) Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, prestando informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução da obra;
- o) Garantir durante a execução a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo;
- p) Manter a guarda das Obras, até o seu final e definitivo recebimento pela UNIR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

São obrigações do CONTRATANTE: zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, pelo pagamento oportuno das parcelas devidas, custeando a publicação do extrato deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES:

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados a UNIR ou a terceiros, decorrente da execução deste contrato, inclusive por acidentes, mortes, perdas, destruições parciais ou totais. A UNIR isenta-se de todas as reclamações que possam surgir referentes a este contrato, ainda que as mesmas sejam resultantes de atos de seus prepostos ou de qualquer pessoa física ou jurídica em sua execução.

A CONTRATADA será passível das penalidades abaixo elencadas, ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente comprovados pela CONTRATADA à UNIR, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, aplicarão as seguintes multas:

Pelo atraso na execução do contrato:

- a) Multa 1% (um por cento) por dia de atraso no início da execução das obras, que incidirá sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);

Pela inexecução total ou parcial do contrato:

- b) Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não

cumprido;

c) Multa correspondente à diferença de preços resultante de nova licitação ou contratação direta, realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação da UNIR.

A multa prevista nesta seção não tem efeito compensatório e conseqüentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação de eventuais danos que forem causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de culpa ou dolo, na execução dos serviços objeto da contratação.

No caso de inadimplência total, a CONTRATANTE, poderá optar pela convocação dos demais proponentes da licitação, obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma do § 2º do art. 64 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - Será facultado ao CONTRATANTE, aplicar à CONTRATADA, a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim justificar, sem prejuízo das penalidades previstas em Lei:

a) advertência;

b) multa na forma prevista na Lei nº 8.666/93 ou no contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a UNIR pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) declaração de idoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, reabilitação esta que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a UNIR pelos prejuízos e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nas letras "a", "b" e "c".

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ENCARGOS:

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUB-CONTRATAÇÃO:

A CONTRATADA poderá transferir a empresas de pequeno porte ou microempresa as obrigações assumidas neste contrato, sem expressa anuência da UNIR, até o limite máximo de 30% (trinta) por cento do valor contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO:

São motivos ensejadores da rescisão contratual, sem prejuízo dos demais motivos previstos em lei e neste instrumento:

a) O descumprimento de cláusulas contratuais ou das especificações que norteiam a execução do objeto do contrato;

b) O desatendimento às determinações necessárias a execução contratual;

c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, os quais devem ser devidamente anotados, nos termos do § 1º do art. 76 da Lei nº 8.666/93;

d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura da empresa desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;

- e) Razões de interesse público, devidamente justificados;
- f) A sub-contratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução do objeto do contrato;
- g) A rescisão contratual poderá ser determinada:
 - 1) Por ato unilateral, nos casos elencados no art. 78 incisos I a XII, da Lei nº 8.666/93;
 - 2) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PRERROGATIVAS:

São prerrogativas do CONTRATANTE:

- Empreender unilateralmente, modificações nos termos do contrato, desde que objetive atender ao interesses públicos ressalvados os direitos da CONTRATADA;
- Rescindir unilateralmente o contrato, desde que comprovada a inexecução parcial, total ou na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administração. A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO:

O presente termo contratual está plenamente vinculado as disposições da TOMADA Nº 003/2011/CELO/UNIR e a Proposta da **CONTRATADA, a Empresa** _____, conforme documento constante dos autos do Processo nº 23118.002880/2011-06, as fls. _____.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS:

O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Caso haja dúvidas decorrentes de fatos não contemplados no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios jurídicos, aplicáveis a situação fática existente, preservando-se o direito da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PARALISAÇÃO:

A CONTRATANTE poderá ainda rescindir o presente contrato, caso a CONTRATADA venha a:

- a) Retardar injustificadamente o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, da data do recebimento da Ordem de Serviço;
- b) Interromper os serviços, por mais de 10 (dez) dias consecutivos;
- c) Ocasionar atraso de mais de 15 (quinze) dias na entrega das obras, salvo conveniência da CONTRATANTE, na continuidade dos mesmos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO:

A CONTRATADA obriga-se a manter as mesmas condições que a habilitaram neste certame, até o total cumprimento deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO:

As partes elegem o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Federal - UNIR.

Porto Velho, _____ de _____ de 2011.

Prof. Dr. José Januário de Oliveira Amaral
Reitor da UNIR

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Visto:

Procuradora Federal – UNIR

ANEXO X
(MODELO)**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

NOME DA EMPRESA....., CNPJ Nº, sediada(endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011/CELO/UNIR; ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Porto Velho, de de 2011.

Nome e assinatura da declarante

ANEXO XI
(MODELO)**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO**
ART. 7º DA C.F.

(Nome da Empresa), CNPJ nº,
estabelecida à (endereço completo), declara,
sob as penas da Lei que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal
de 1988 (Lei nº 9.854/99).

Porto Velho/RO, ____ de ____ de 2011.

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO XII

| ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS | |
|--|---------------------------------------|
| OBJETO: REFORMAS PREDIAIS E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA DE 225 KVA NO CAMPUS UNIR DE CACOAL - RO. | |
| TOMADA Nº 003/2011/CELO/UNIR | |
| DATA DA SESSÃO: | |
| NOME DA EMPRESA: | |
| O(A) Responsável Técnico do Setor de Engenharia da UNIR, atesta para os devidos fins que a empresa abaixo qualificada visitou o local onde serão executados os serviços objetos do presente processo licitatório. | |
| Empresa: | |
| Endereço: | |
| CNPJ (MF) Nº | INSC. ESTADUAL N.º |
| TELEFONE Nº | FAX N º |
| E-MAIL: | |
| Porto Velho/RO, _____ de _____ de 2011. | |
| Assinatura do responsável técnico da licitante | Assinatura Responsável da UNIR |